

The 2008 Immunization Schedule in Spanish will be available from the CDC sometime in June. Until then, we are providing the CDC's simplified 2008 Spanish Schedule for your use on the next page of this document.

Please scroll to page 2!

Every Child By Two

El horario 2008 de la inmunización en español estará disponible de la CDC alguna vez en junio. Hasta entonces, estamos proporcionando el CDC's simplificamos 2008 horario del español para su uso en la página siguiente de este documento.

¡Enrolle por favor para paginar 2!

Every Child By Two









Campaña Nacional de Inmunización Infantil

Ámelos, Protéjalos, Vacúnelos.

1-800-232-4636

2008

Vacunas recomendadas para sus bebés

 al nacer	HepB
 2 meses	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + Rota 1-2 meses
 4 meses	DTaP + PCV + Hib + Polio + Rota
 6 meses	HepB + DTaP + PCV + Hib + Polio + Rota (Influenza) 6-18 meses* 6-18 meses* 6-59 meses/temporal**
 12 meses	MMR + PCV + Hib + Varicela + HepA (Influenza) 12-15 meses* 12-15 meses* 12-15 meses* 12-15 meses* 12-23 meses* 6-59 meses/temporal**
 15 meses	DTaP (Influenza) 15-18 meses* 6-59 meses/temporal**

Descripción de la Vacunas:

HepB: protege contra la infección por el virus de la hepatitis B

DTaP: protege contra la difteria, el tétano y la tos ferina

Hib: protege contra las infecciones por *Haemophilus influenzae* Tipo b, incluyendo meningitis bacteriana

PCV: protege contra la infección neumocócica

Polio: protege contra la poliomielitis; esta vacuna se conoce también como IPV

Rota: protege contra las infecciones causadas por el rotavirus

Influenza: protege contra la gripe

MMR: protege contra el sarampión, las paperas y la rubéola (sarampión alemán)

Varicela: protege contra la varicela

HepA: protege contra la infección por el virus de la hepatitis A

NOTA: Si le falta una vacuna, no necesitará comenzar de nuevo, solo vuelva al doctor para la próxima vacuna. El doctor le ayudará a mantener al día las vacunas de sus niños.

* Esta vacuna se debe poner en este rango de edad.
** La influenza es una vacuna temporal. Todos los niños entre las edades de 6 a 59 meses deben recibir la vacuna contra la gripe cada año. Aquellos que reciban esta vacuna por primera vez deben recibir dos dosis con un intervalo de 4 semanas. Aquellos que reciban una dosis en la primera temporada, deben recibir dos dosis en la próxima temporada.

Para más información, llame gratis al **1-800-232-4636**
o visite **www.cdc.gov/vaccines**

Adaptado del Calendario de Vacunación para Bebés producido por Immunization Action Coalition y por el Calendario Recomendado de Vacunación del 2008 para personas de las edades entre 0 a 6 años aprobado por el Comité Consultivo sobre Prácticas de Vacunación, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos y la Academia de Médicos de Familia de los Estados Unidos.